



## 377.0159.00

MO SFP SLx15 SDH [Ext L4.2/622M] [DD/DFB/A/OP:1/RP:-34/110~140km]

DESCRITIVO DE PRODUTO

# 377.0159.00

MO SFP SLx15 SDH [Ext L4.2/622M] [DD/DFB/A/OP:1/RP:-34/110~140km]

## CARACTERÍSTICAS

Módulo Óptico do tipo SFP para 622M bps, com alcance típico de 110 km. Possui as compatibilidades:

Compatibilidade IEEE: NA

Compatibilidade Datacom: SLx15

Compatibilidade ITU: Ext L4.2

## DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Fator de Forma	SFP
Interface	Óptico
Conformidades	SDH
Tipo Fibra	Singlemode
Quantidade de Fibras	Duas
Tipo Conector	LC
Digital Diagnostics	Sim
LOS	Sim
Tunable	Não
MultiRate	Sim
W.D.M.*	
Canal W.D.M.*	
Número de peça complementar bidirecional*	
Alcance típico (km)	110
Alcance estendido* (km)	140

\* Caso aplicável

## CONDIÇÕES MÁXIMAS DE OPERAÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Temperatura de operação	0		70	°C
Potência de Overload			-8	dBm

## PARÂMETROS ÓPTICOS DE TRANSMISSÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Potência de transmissão	1		5	dBm
Razão de extinção	10			dB
Comprimento de onda		1550		nm
Largura espectral			0.116	nm rms
Tolerância de dispersão				ps/nm
Tecnologia de laser		DFB		

## PARÂMETROS ÓPTICOS DE RECEPÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Comprimento de onda		1550		nm
Sensibilidade			-34	dBm
Potência de Overload			-8	dBm

## EYE SAFETY

This is a Class1 Laser Product.

# DATAKOM

Rua América, 1000 | 92990-000 | Eldorado do Sul | RS | Brasil

+55 51 3933 3000

[www.datacom.com.br](http://www.datacom.com.br)